

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 25.03.2022



ROZHODNUTIE

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2022/009946-003/Deb

V Žiline, dňa: 24. 03. 2022

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) udeľuje

**s ú h l a s na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch**

spoločnosti **UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09 Šelpice**, IČO: 44 557 051, prevádzka OC Horný Hričov (Obal'ovacie zariadenie asfaltových zmesí Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov), v nasledovnom rozsahu.

1./ Zoznam odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať,
zaradených do kategórie O - "ostatný odpad" podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovila kategorizácia odpadov a vydal Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

kód odpadu	názov odpadu	kategória
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O

2. Rozsah analýz nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude v zariadení nakladať

V prípade odpadov povolených prijímať do prevádzky OC Horný Hričov (Obal'ovacie zariadenie asfaltových zmesí Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov) sa vstupné analýzy nevykonávajú, nakoľko zloženie a povaha odpadu je vopred známa a jedná sa vždy o nie nebezpečný odpad. Vstupná kontrola odpadov sa vykonáva vizuálne. V zariadení sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi len v prípade ich vzniku ako u pôvodcu odpadu.

3. Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch

R5 - recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov

R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

4. Opis technologického postupu nakladania s odpadmi vrátane uvedenia spôsobu zabezpečenia prepravy odpadov

V prípade veľkých frakcií odpadových bitúmenových zmesí budú externou organizáciou na mobilnom zariadení podrvené na požadovanú frakciu, ktorá sa prevezie do zásobníkov (dávkočav R-materiálu), ktoré sú súčasťou technológie obal'ovacieho zariadenia. R-materiál sa používa pri výrobe výslednej zmesi v obal'ovacích súpravách. Odfrézovaný asfalt, ktorý predstavuje ročné množstvo do 45.000 ton, sa pridáva späť do výroby asfaltových zmesí istým pomerom, v závislosti od druhu výroby asfaltových zmesí, čím sa tento odpad zhodnocuje. Výstupom z obal'ovacieho zariadenia bude certifikovaná asfaltová zmes vhodná na cesty a iné dopravné plochy. Jedná sa o bezodpadovú technológiu.

5. Technické údaje o zariadení

Zariadením na zhodnocovanie odpadov je obal'ovacie zariadenie na výrobu asfaltových zmesí (bitúmenových zmesí). V prevádzke Obal'ovacie zariadenie asfaltových zmesí Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov sa zabezpečuje dočasné zhromažďovanie bitúmenových zmesí ako odpadu od iných pôvodcov, pochádzajúcich z odfrézovania konštrukčnej vrstvy jestvujúcich ciest pred ich finálnym zhodnotením. Bitúmenové zmesi ako odpad vznikajú frézovaním alebo búraním tuhých asfaltových vrstiev vozoviek z miesta ich pôvodného použitia a následne dopravené externými organizáciami do areálu na vyčlenenú asfaltovú plochu v prevádzke v Hornom Hričove. Technické údaje o strojnom zariadení:

a) názov technológie: ASKOM VS 3T

b) max. hodinový výkon: projektovaná kapacita zariadenia je 120 ton za hodinu, skutočná kapacita zariadenia nepresiahne ročne 45.000 ton.

c) rok výroby zariadenia: 2007

6. Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia

Odbornú technickú kontrolu prevádzky zariadenia zabezpečí osoba zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia a ním poverený zodpovedný pracovník, ktorý bude zodpovedať za bezpečné skladovanie bitúmenových zmesí, za manipuláciu s bitúmenovými zmesami až do doby, kým sa nakladačom naložia do dávkočav, odkiaľ idú bitúmenové zmesi na spracovanie v obal'ovacom zariadení asfaltových zmesí. Pri manipulácii so strojnými zariadeniami je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

- zariadenie môžu obsluhovať iba osoby staršie 18 rokov
- pracovníci musia byť na obsluhu zaškolení a vybavení osobnými ochrannými prostriedkami potrebnými pri obsluhu zariadenia.

- Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevádzkovateľ zariadenia povinný dodržiavať všeobecne platné predpisy a normy pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia ľudí. Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné vytvoriť dostatočné organizačné a materiálovo – technické zabezpečenie pre riešenie prípadov havárie a pre odstraňovanie ich dôsledkov v zmysle spracovaných bezpečnostných opatrení. Pri prevádzke zariadenia sú zamestnanci povinní dodržiavať schválený prevádzkový poriadok zariadenia. Prevádzka musí byť vybavená materiálmi a pomôckami na likvidovanie havarijného stavu, ako aj prostriedkami požiarna ochrany a prvej pomoci. Pri nakladaní s odpadmi sú pracovníci povinní používať osobné ochranné pomôcky.

7. Opatrenia pre prípad havárie

Opatrenia pre prípad havárie sú rozpracované v samostatnej kapitole dokumentu Prevádzkový poriadok zariadenia a určujú postupy a povinnosti pracovníkov prevádzky pri manipulácii s látkami ohrozujúcimi kvalitu vôd (škodlivé a obzvlášť škodlivé látky, nebezpečné odpady) a postup odstraňovania následkov v prípade ich úniku. Priestor určený pre nakladanie s uvedenými odpadmi je vybudovaný a prevádzkovaný tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku.

8. Dátum začatia prevádzky: apríl 2017

9. Iné údaje

Vzhľadom na predpokladanú ročnú kapacitu zhodnotených odpadov max. 45.000 ton, prevádzkovateľovi zariadenia nevyplýva zákonná povinnosť zabezpečiť zisťovacie konanie alebo oznámenie k zmene navrhovanej činnosti podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Platnosť rozhodnutia

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov udeľuje tunajší úrad na dobu určitú do **23. marca 2027**, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie alebo stratu platnosti podľa § 114 zákona o odpadoch.

11. Podmienky ukončenia prevádzky zariadenia

Prevádzkovateľ zariadenia po skončení uvedenej činnosti je povinný zabezpečiť demontáž technologických zariadení, odovzdanie všetkých druhov odpadov oprávneným odberateľom a oznámiť písomne ukončenie prevádzky zariadenia tunajšiemu úradu, pokiaľ nepreberie túto činnosť nástupnícky subjekt. Nástupnícky subjekt je povinný zosúladiť činnosť zariadenia s príslušnými ustanoveniami § 114 ods. 4 zákona o odpadoch.

12. Všeobecné podmienky prevádzky zariadenia

- Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch, ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem.
- Prevádzkovateľ označí zariadenie informačnou tabuľou v súlade s § 6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- V priestoroch, v ktorých sa bude nakladať s odpadmi dodržať všeobecné predpisy týkajúce sa technických požiadaviek a bezpečnostných opatrení prevádzky zariadenia, aby nemohlo dôjsť k úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do prostredia.
- V zariadení môžu byť zhodnocované len tie druhy ostatných odpadov, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí v bode 1./.
- Prevádzkovateľ zariadenia bude s odpadmi nakladať len v priestoroch, objektoch a na plochách, na ktoré boli vydané príslušné povolenia, súhlasy a rozhodnutia oprávňujúce žiadateľa tieto užívať za účelom nakladania s odpadmi;
- V prípade nakladania s odpadmi zaradenými podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 – komunálny odpad, prevádzkovateľ zariadenia je povinný dodržať podmienky ustanovenia § 81 ods. 13 a 14 zákona o odpadoch.
- Prevádzkovateľ zariadenia prevezme len tie druhy odpadov, ktoré bude možné zhodnotiť v prevádzkovanom zriadení.
- Predmetné rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy vydávané podľa iných osobitných predpisov. Povinnosti vyplývajúce pre prevádzkovateľa z ustanovení ďalších zákonov a nariadení, neuvedených v predmetnom súhlase, zostávajú vydaním tohto rozhodnutia nedotknuté.

O d ô v o d n e n i e

Prevádzkovateľ zariadenia - spoločnosť UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09 Šelpice (ďalej len "žiadateľ") požiadal tunajší úrad žiadosťou doručenou tunajšiemu úradu dňa 11.01.2022 o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovania odpadov v prevádzke OC Horný Hričov (Obal'ovacie zariadenie asfaltových zmesí Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov). Žiadosť sa týka zhodnocovania odpadov zaradených v Katalógu odpadov do kategórie O - ostatný odpad, kód odpadu a názov odpadu: 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, činnosti zhodnocovania podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch: R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov; R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R11; navrhovaná kapacita zariadenia bola zvýšená na 45.000 ton/rok, projektovaná kapacita zariadenia: 120 ton/rok, dátum začatia prevádzkovania zariadenia v OC Horný Hričov: apríl 2017.

Žiadateľ v podaní predložil vo fotokópii rozhodnutia vydané v tejto veci v minulom období, platné do 28. februára 2022, výpis z obchodného registra spoločnosti UNIASFALT, certifikát zhody systému riadenia výroby asfaltových zmesí na stavebný výrobok a súhlasné záväzné stanovisko Obce Horný Hričov ako účastníka konania podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch, vydané pod značkou: 52022/00021/02 zo dňa 14.01.2022, bez námietok alebo pripomienok.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistil po preskúmaní predložených dokladov, že žiadosť s prílohami neobsahovala náležitosti potrebné k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v navrhovanom rozsahu, preto vyzval žiadateľa odstrániť nedostatky podania a žiadosť doplniť do 31. júla 2022. Následne konanie v tejto veci prerušil a upozornil žiadateľa, že pokiaľ neodstráni nedostatky podania v stanovenom termíne, tunajší úrad správne konanie v tejto veci zastaví. Žiadateľ odstránil nedostatky podania a doplnil podanie v požadovanom rozsahu listami zo dňa 15.03.2022 a 21.03.2022.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadosť s predloženými dokladmi po odstránení nedostatkov podania poskytla dostatočný podklad pre udelenie súhlasu a územne dotknutá obec vydala záväzné stanovisko k tejto veci bez námietok alebo pripomienok, správny orgán štátnej správy odpadového hospodárstva upustil od ústneho pojednávania v zmysle § 21 správneho poriadku. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dospel k záveru, že boli splnené zákonné podmienky udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v takom rozsahu, ako je uvedené vo výrokovej časti predmetného rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok potvrdením o úhrade správneho poplatku v hodnote 11,00 EUR (slovom: jedenásť eur) v súlade s položkou 162 písm. c) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Doručuje sa:

- 1./ UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09 Šelpice
- 2./ Obec Horný Hričov, starosta obce, Obecný úrad Horný Hričov, Osloboditeľov č. 191, 013 42 Horný Hričov

Zakladá sa: 1x spis